

Nom du produit: Ecrou de banche démontable

Entreprise: SARL HOURQUEBIE

Catégorie : Enveloppe

Niveau maturité: Premiers prototypes réalisés

DESCRIPTION

Bardage composé de palettes bois (pose verticale) vissées boulonnées sur l'ossature par écrous de banche.

Ossature bois porteuse aux dimensions standard de la palette Europe 120x80cm Contreventement type OSB







THÉMATIQUES CONCERNÉES

X Prévention des déchets de chantier

X Entretien maintenance

X Démontabilité

X Réutilisation

En quoi le produit/procédé est-il classable dans la ou les thématiques proposées?


- Façade montée sans intervention sur site, mais uniquement par assemblages.
- Procédure générant une gestion de chantier très performante.
- Grande modularité et maintenance simplifiée dans le cas où certaines palettes subiraient des détériorations mécaniques ou un vieillissement anormal.
- Façade parfaitement démontable et recyclable.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES







Vue intérieure



Détail d'angle

CONTACTS

- SARL HOURQUEBIE Bourg 64120 Beyrie sur Joyeuse Tél : 05 59 65 95 25 **Site i nternet:** Facebook : Hourquebie Charpente Bois
- SARL XB ARCHITECTES 16 rue Charles Floquet 64100 Bayonne Tél : 05 59 48 12 51 contact@ xb-architectes.com

Site i nternet: www.xb-architectes.com





